FINISHPARKIET

- **FINISHPARKIET** - est un parquet fini composé de deux couches : la couche supérieure **(utilisable 4 ou 6 mm)** entièrement en élément massif - bois naturel et la couche inférieure, c'est-à-dire mosaïque en bois de feuillus durs, principalement chêne et frêne.
- L' assemblage des couches perpendiculairement introduit la disposition transversale du grain de la couche supérieure par rapport à la partie inférieure, assure la stabilisation et évite le gauchissement du sol.
- Les sont disponibles dans les dimensions **douelles490/70/14 mm**.
- Le parquet est recouvert de sept couches de vernis durable ou de trois couches d'Wax **Osmo Oil-.**
- **FINISHPARKIET** peut être utilisé avec succès avec un chauffage par le sol. • La plus longue garantie disponible sur le marché garantit que les vernis et les huiles ne s'écaillent pas ou ne se détachent pas du bois, et que les couches ne s'écaillent pas pendant **50 ans d'** utilisation du sol.

- **MOTIFS DE DISPOSITION DU PARQUET :**



- **FINITIONS POSSIBLES :**

Produits :

Caractéristiques du bois :

- coloris similaires,
- tout pot,
- petits nœuds sains,
- brillance minimale acceptable,
- adapté au chauffage par le sol.

FinitionParkiet Oak Exclusive - Laque

Caractéristiques du bois :

- couleurs similaires,
- tout bocal,
- petits nœuds sains,
- brillance minimale autorisée,
- adapté au chauffage par le sol.

FinitionParkiet Exclusive Chêne - Huile-cire

Caractéristiques du bois :

- couleurs variées,
- toute jarre,
- blancheur autorisée,
- nœuds sains et mastics sans restriction,
- brillance acceptable,
- convient au chauffage par le sol.

FinitionParkiet Oak Natura - Vernis

Caractéristiques du bois :

- couleurs variées,
- tout pot,
- blancheur acceptable,
- nœuds sains et mastic sans restrictions,
- brillance acceptable,
- adapté au chauffage par le sol.

FinitionParkiet Chêne Natura - Huile-cire

Caractéristiques du bois :

- couleurs variées,
- toute jarre,
- blancheur acceptable,
- nœuds sains et mastic sans restrictions,
- brillance acceptable,
- convient au chauffage par le sol.

FinitionParkiet Latte Macchiato Oak Natura - Cire à l'huile

Caractéristiques du bois :

- couleurs variées,
- tout pot,
- blancheur acceptable,
- nœuds sains et mastic sans restrictions,
- brillance acceptable,
- adapté au chauffage par le sol.

FinitionParkiet Chêne Latte Macchiato Natura - vernis

Caractéristiques du bois :

- couleur similaire,
- couleur antique sombre,
- tout pot, pas de blanc,
- nœuds sains,
- brillance acceptable,
- traitement thermique,
- adapté au chauffage par le sol.

FinitionParkiet Thermo Oak Antyk - Cire à l'huile

Caractéristiques du bois :

- couleurs similaires,
- couleur antique sombre,
- tout pot, pas de blanc,
- nœuds sains,
- brillance acceptable,

• traitement thermique,
• adapté au chauffage par le sol.

FinitionParkiet Thermo Chêne Antyk - Vernis

FINISHFINISH

• **DESKADESKA** - est un sol prêt avec les mêmes valeurs de conception que le **FINISHPARKIET**, mais il diffère par la taille des éléments individuels. • Les dimensions proposées du **FINISHDESKI** sont : 14x130-150x900-1200 mm. • Le sol est composé de deux couches : la couche supérieure **(utilisable env. 6 mm)** entièrement constituée d'un élément massif - bois naturel, et la couche inférieure, c'est-à-dire mosaïque, constituée de bois de feuillus durs, principalement de chêne et de frêne.
• L' assemblage des couches perpendiculairement introduit la disposition transversale du grain de la couche supérieure par rapport à la partie inférieure, assure la stabilisation et évite le gauchissement du sol.
• **FINISHDESKA** est recouvert de sept couches de vernis durable ou de trois couches d'Wax **Osmo Oil-.**
• **FINISHDESKA est** parfait pour **le chauffage par le sol.** • La plus longue garantie disponible sur le marché garantit que les vernis et les huiles ne s'écaillent pas ou ne se détachent pas du bois, et que les couches ne s'écaillent pas pendant **50 ans d'** utilisation du sol.

• **FINITIONS POSSIBLES :**

Produits :

Caractéristiques du bois :

- couleurs similaires,
- tout pot,
- blancheur minimale autorisée, petits nœuds sains,
- brillance minimale autorisée,
- adapté au chauffage par le sol

FinitionDeska Oak Exclusive

Caractéristiques du bois :

- couleurs variées,
- toute jarre, blancheur des bords autorisée,
- nœuds sains et mastic sans restrictions,
- brillance acceptable,
- convient au chauffage par le sol

FinitionDeska Chêne Natura

Caractéristiques du bois :

- couleurs variées,
- couleur antique foncée,
- tout pot, nœuds de mastic jusqu'à 2 cm,
- brillance et blancheur autorisées,
- traitement thermique,
- convient au chauffage par le sol

FinitionDeska Chêne Thermo Antyk Natura

Caractéristiques du bois :

- couleurs variées, tout pot,
- blancheur et brillance acceptables,
- nœuds sains et mastics sans restrictions,
- apprêt blanc spécial,
- adapté au chauffage par le sol

FinitionDeska Bleached Oak Nature Oil wax



Caractéristiques du bois :

- couleurs variées,
- tout pot, blancheur et brillance admis,
- nœuds sains et mastic sans restrictions,
- sol structuré,
- adapté au chauffage par le sol

FinitionDeska Chêne Blanchi Nature Brossé II - sans ponçage

Caractéristiques du bois :

- couleurs similaires, tout pot,
- blancheur et brillance minimales,
- petits nœuds sains,
- sous-couche blanche spéciale,
- adapté au chauffage par le sol

FinitionDeska Chêne Latte Macchiato Exclusive

Huile-cire

Caractéristiques du bois :

- couleurs variées, tout pot,
- blancheur et brillance sont autorisées,
- nœuds sains et mastics sans restrictions,
- apprêt blanc spécial,
- adapté au chauffage par le sol

FinitionDeska Chêne Latte Macchiato Natura Huile cire

Caractéristiques du bois :

- couleurs similaires, tout pot,
- blancheur et brillance minimales,
- petits nœuds sains,
- sous-couche blanche spéciale,
- adapté au chauffage par le sol

FinitionDeska Chêne Latte Macchiato Vernis Exclusif



Caractéristiques du bois :

- couleurs variées, tout pot,
- blancheur et brillance acceptables,
- nœuds sains et mastics sans restrictions,
- apprêt spécial blanc,
- adapté au chauffage par le sol

FinitionDeska Chêne Latte Macchiato Natura Vernis

Caractéristiques du bois :

- couleurs variées,
- tout pot, blanc
- nœuds sains et mastic sans restrictions,
- brillance acceptable,
- sol structuré,

• adapté au chauffage par le sol

Finition Planche Chêne Caffe Latte Brossé

Caractéristiques du bois :

• couleurs similaires,
• tout pot,
• blancheur minimale autorisée, petits nœuds sains,
• brillance minimale autorisée,
• convient au chauffage par le sol

FinitionDeska Oak Creme Exclusive

Caractéristiques du bois :

• couleurs variées,
• toute jarre, blancheur des bords autorisée, • nœuds sains et mastic sans restrictions, • brillance acceptable,
• convient au chauffage par le sol

FinitionDeska Chêne Creme Natura



Caractéristiques du bois :

• couleurs variées,
• toute jarre, blancheur des bords autorisée, • nœuds sains et mastic sans restrictions, • brillance acceptable,
• convient au chauffage par le sol

FinitionDeska Chêne Gris Satiné Nature

Caractéristiques du bois :

• couleurs variées,
• duramen-aubier,
• rouille naturelle,
• bocal libre,
• nœuds sains.

FinitionDeska Ash Nature

Caractéristiques du bois :

- différentes couleurs claires et foncées,
- tout pot, pas de blanc,
- nœuds sains jusqu'à 1 cm,
- traitement thermique,
- adapté au chauffage par le sol

FinishDeska Thermo Ash

Caractéristiques du bois - Classe Natura

- coloris similaires,
- sans nœuds,
- adapté au chauffage par le sol.

FinitionDeska Merbau Natura

FINITION EKOFINITION

- **PANNEAU DEDESKA EKO** est un sol à deux couches, il se compose d'une couche

supérieure **(utilisable env. 4 mm)** entièrement en élément massif - bois naturel, et d'une couche inférieure, c'est-à-dire mosaïque en bois dur à feuilles caduques, principalement du chêne et du frêne.

• Dimensions : 14x140-150x900-1200 mm. Part possible de 15% de la longueur 750-900 mm. • Le sol est recouvert de 7 couches de vernis durable ou 3 couches d'Wax **Osmo Oil-.**

• **FINISHDESKA EKO est** parfait pour **le chauffage par le sol.** • La plus longue garantie disponible sur le marché garantit que les vernis et les huiles ne s'écaillent pas ou ne se détachent pas du bois, et que les couches ne s'écaillent pas pendant **50 ans d'** utilisation du sol.

• **FINITIONS POSSIBLES :**

Caractéristiques du bois :

• couleurs similaires,
• tout pot,
• blancheur minimale autorisée, petits nœuds sains,
• brillance minimale autorisée,
• convient au chauffage par le sol

FinitionDeska EKO Chêne Exclusive

Caractéristiques du bois :

- couleurs variées,
- tout pot, blancheur des bords autorisée,
- nœuds sains et mastic sans restrictions,
- brillant, blancheur jusqu'à 15 % de la largeur d'un élément autorisé,
- adapté au chauffage par le sol

Finition EKO Plank Natura Oak

Wood caractéristiques :

- couleurs variées, tout pot,
- blancheur et brillance acceptables,
- nœuds sains et mastics sans restrictions,
- sous-couche blanche spéciale,
- adapté au chauffage par le sol

FinishDeska EKO Bleached Oak Nature Oil wax



Caractéristiques du bois :

- couleurs variées, tout pot,
- blancheur et brillance acceptables,
- nœuds sains et mastic sans restrictions,
- sous-couche blanche spéciale,
- adapté au chauffage par le sol.

FinitionDeska EKO Chêne Blanchi Nature Lacquer

Caractéristiques du bois :

- couleurs variées,
- tout pot, blancheur et brillance autorisée,
- nœuds sains et mastic sans restrictions,
- sol structuré,
- adapté au chauffage par le sol

FinishDeska EKO Chêne Blanchi Nature Brossé II - sans polissage



Caractéristiques du bois :

- couleurs similaires, tout pot,
- blancheur et brillance minimales,
- petits nœuds sains,
- sous-couche blanche spéciale,
- adapté au chauffage par le sol

FinitionDeska EKO Chêne Latte Macchiato Exclusive Olejowosk

Caractéristiques du bois :

- couleurs variées, tout pot,
- acceptable blancheur et brillance,
- nœuds sains et mastic sans restrictions,
- apprêt blanc spécial,
- adapté au chauffage par le sol

FinishDeska EKO Chêne Latte Macchiato Natura

Huile-cire



Caractéristiques du bois :

- couleurs similaires, tout pot,
- blancheur et brillance minimales,
- petits nœuds sains,
- sous-couche blanche spéciale,
- adapté au chauffage par le sol

FinitionDeska EKO Chêne Latte Macchiato Vernis Exclusif

Caractéristiques du bois :

- couleurs variées, tout pot,
- acceptable blancheur et brillance,
- nœuds sains et lissés sans restrictions,
- apprêt blanc spécial,
- adapté au chauffage par le sol

FinitionDeska EKO Chêne Latte Macchiato Natura Vernis

- **FINISHDESKA XXL** est l'un des produits les plus récents de l'offre **FinishParkietu.** Le sol, qui se distingue par son esthétique remarquable, s'intègre parfaitement aux

intérieurs aménagés dans l'esprit des tendances européennes et mondiales modernes. Les planches de chêne soigneusement sélectionnées donnent une impression d'élégance et de confort d'utilisation.

- **Dimensions :** épaisseur 15 mm, largeur **160-180 mm**, longueur 1200-2000 mm ou épaisseur 15 mm, largeur **200-240 mm,** longueur 1200-2200 mm.

- **FINISHDESKA XXL,** symbole de luxe par sa taille, conserve à la fois la précision de construction et la fiabilité des lames et parquets classiques FinishParkiet. Le sol au format XXL est également parfait pour **le chauffage au sol.**

- **FINISHDESKA XXL** est sans aucun doute la meilleure solution pour les personnes qui apprécient le style, la classe, l'individualité et l'originalité. Le choix de la couleur et des méthodes de finition font que chacun de nos sols répond aux goûts les plus exigeants de nos clients.

Produits :

Caractéristiques du bois :

• coloris similaires,
• tout pot, blancheur autorisée jusqu'à 5%.
• nœuds sains et mastic d'environ 5 mm, • brillant acceptable,
• adapté au chauffage par le sol.

FinitionDeska XXL Chêne Exclusivité

Caractéristiques du bois :

• couleurs variées, mélange de nature et classe rustique, • tout pot, blancheur autorisée,
• nœuds sains et mastic, d'environ 2 cm, • brillance acceptable,
• convient au chauffage par le sol.

FinitionDeska XXL Chêne Natura

Caractéristiques du bois :

• couleurs variées, tout pot,
• blanc et brillant acceptables, mélange. classes nature et rustique,

- nœuds sains et mastic, d'
  environ 2 cm, sous-poil blanc spécial,
- adapté au chauffage par le sol.

FinitionDeska XXL Chêne Latte Macchiato Natura

FINITION CLASSIQUEFINITION CLASSIQUE

- **FINITION** - c'est un parquet prêt avec 50% rainure à gauche et 50% rainure à droite, ce qui permet d'agencer le sol dans le style d'un sapin classique.
- Il se compose de deux couches : la couche supérieure **(utilisable env. 6 mm)** entièrement en élément massif - bois naturel, et la couche inférieure, c'est-à-dire en mosaïque composée principalement de chêne et de frêne.
- L' assemblage des couches perpendiculairement introduit la disposition transversale du grain de la couche supérieure par rapport à la partie inférieure, assure la stabilisation et évite le gauchissement du sol.
- Dimensions au sol : **14x70x490 mm**.
- Le parquet est recouvert de 7 couches de vernis durable ou 3 couches d'huile-cire **Osmo.**
- La plus longue garantie disponible sur le marché garantit que les vernis et les huiles ne s'écaillent pas ou ne se détachent pas du bois, et que les couches ne s'écaillent pas pendant **50 ans d'** utilisation du sol.

- **FINITIONS POSSIBLES : L'**

offre est en préparation. Veuillez nous contacter par téléphone.

- **FINITION JODŁA FRANCUSKAentièrement** est un produit en couches,préparé dès le stade de la production. Machine, la découpe précise de tous les éléments garantit une répétabilité et une précision remarquable de traitement et d'assemblage. Le client reçoit des planches prêtes à être posées, ce qui raccourcit considérablement le processus de pose du sol et élimine les pertes de matière mentionnées précédemment. Chaque latte dispose d'un système de rainure et languette préparé au stade de la production sur chacune, y compris le bord d'attaque.

- Les parquets installés dans la disposition du sapin français se caractérisent par une élégance extrêmement classique. Dès le XVIe siècle, les aristocrates français s'y sont pris d'affection et ces sols décoraient les intérieurs de nombreux châteaux et palais de la vallée de la Loire. Ce motif, bien qu'utilisé depuis longtemps, a des valeurs intemporelles,
  ce qui le rend parfait pour un intérieur classique ainsi que des arrangements modernes.
- Pose du sol à la manière **du Chevron** ou du sapin français, auparavant associée à un processus très chronophage, nécessitant une précision de coupe extraordinaire, provoquant beaucoup de gaspillage de matière et la nécessité d'utiliser stylo étranger, avec
  l'introduction de notre produit change complètement ce point de vue.

Attention! Commandes inférieures à 30 m2 - prix à convenir.

Produits :



Caractéristiques du bois :

- couleurs variées,
- toute jarre, blancheur des bords autorisée,
- nœuds sains et mastic sans restrictions,
- brillance acceptable,
- adapté au chauffage par le sol

Finition Sapin Français Chêne Nature (P)

Caractéristiques du bois :

- couleurs variées,
- tout pot, blancheur des bords autorisée,
- nœuds sains et mastic sans restrictions,
- brillance acceptable,
- convient au chauffage par le sol

Finition Sapin FrançaisChêne Nature



BoisCaractéristiques du bois :

- couleurs variées,
- tout pot, autorisé blancheur des bords,
- nœuds sains et mastics sans limites,
- brillance acceptable,
- adapté au chauffage par le sol

-

Finition French Fir Oak Latte Macchiato (P)

Caractéristiques du bois :

- couleurs variées,
- toute jarre, blancheur des bords autorisée,
- nœuds sains et mastics sans restrictions,
- brillance acceptable,
- convient au chauffage par le sol

-

Finition French Fir Oak Latte Macchiato

Caractéristiques du bois :

- couleurs variées,
- couleur antique foncée,
- tout pot, nœuds de mastic jusqu'à environ 2 cm,
- brillance et blancheur acceptables,
- traitement thermique,
- adapté au chauffage par le sol

Finition Sapin de France Thermo Chêne Antyk (P)

Caractéristiques du bois :

- couleurs variées,
- couleur antique foncée,
- tout pot, nœuds de mastic jusqu'à environ 2 cm,
- brillance et blancheur autorisées,
- traitement thermique,

• convient au chauffage par le sol

Finition Sapin de France Thermo Chêne Antyk

FINITION FIR ENGLISH

• **FINISHJODŁA ENGLISH** une couche de sol se compose de deux couches : la couche supérieure - 4 mm utilisable entièrement en composant solide - en bois naturel et une couche inférieure en bois dur de mosaïque, principalement de chêne et de frêne.
• Dimensions : 14x130-150x600-750 mm.
• Le sol est recouvert de 7 couches de vernis durable ou 3 couches d' Wax **Osmo Oil-.**

• **FINITION JODŁA ENGLISH est** parfait pour le **chauffage sol.**
• La plus longue garantie disponible sur le marché garantit que les vernis et les huiles ne s'écaillent pas ou ne se détachent pas du bois et que les couches ne s'écaillent pas pendant **50 ans d'** utilisation du sol.

• **FINITIONS POSSIBLES :**





PRODUITS :



Caractéristiques du bois :

- couleurs similaires,
- tout pot,
- blancheur minimale autorisée, petits nœuds,
- brillance minimale autorisée,
- convient au chauffage par le sol

Finition Chêne Sapin Anglais Exclusive

Caractéristiques du bois :

- couleurs variées,
- tout pot,
- brillance et blancheur des bords acceptables,
- nœuds sains et mastic sans restrictions,
- adapté au chauffage par le sol.

Finition Sapin Anglais Chêne Nature



Caractéristiques du bois :

- couleurs variées,
- tout pot, couleur antique foncée,
- brillance minimale autorisée,
- nœuds sains et mastic jusqu'à environ 2 cm,
- adapté au chauffage par le sol.

Finition Chêne Sapin Anglais Thermo Antique Natura

Caractéristiques du bois :

- couleurs variées,
- tout pot,
- brillance et blancheur des bords acceptables,
- nœuds sains et mastic sans restrictions,
- adapté au chauffage par le sol.

Finition Chêne Sapin Anglais Blanchi Nature



Caractéristiques du bois :

- couleurs similaires,
- tout pot,
- blancheur minimale autorisée, petits nœuds,
- brillance minimale autorisée,
- convient au chauffage par le sol

Finition Chêne Sapin Anglais Latte Macchiato

Exclusive 

Caractéristiques du bois :

- couleurs variées,
- tout pot,
- brillance et blancheur des bords acceptables,
- nœuds sains et mastic sans restrictions,
- adapté au chauffage par le sol.

Finition Sapin Anglais Chêne Latte Macchiato Natura

Caractéristiques du bois :

- couleurs variées,
- tout bocal,
- brillance et blancheur des bords acceptables,
- nœuds sains et mastics sans restrictions,
- adapté au chauffage par le sol.

Finition Sapin Anglais Caffe Latte Chêne Brossé

Caractéristiques du bois :

- couleurs similaires,
- pot gratuit,
- blancheur minimale autorisée, petits nœuds,
- brillance minimale autorisée,
- convient au chauffage par le sol

Finition English Fir Oak Creme Exclusive

Caractéristiques du bois :

• couleurs variées,
• pot gratuit,
• brillant acceptable et blancheur des bords, • nœuds sains et mastic sans restrictions, • adapté au chauffage par le sol.

Finition Sapin Anglais Chêne Crème Natura

Caractéristiques du bois :

• couleurs variées,
• tout pot,
• brillance et blancheur des bords acceptables, • nœuds sains et mastic sans restrictions, • adapté au chauffage par le sol.

Finition Sapin Anglais Chêne Gris Satiné Nature